

Geweven badge

Technische fiche

Je ontwerp aanleveren

Je kunt je ontwerp aanleveren in .png, .jpeg, .pdf, .psd of .ai.

We raden aan om je digitale ontwerp meteen op ware grootte te maken, zo kan je al vanaf de eerste ontwerp-stappen rekening houden met onderstaande specificaties.

Kleuren

Een geweven badge kan maximaal 8 verschillende kleuren bevatten. Je ontwerp heeft afgebakende kleurvlakken en mag vrij gedetailleerd zijn.

Indien gewenst kun je de pantone-kleuren doorgeven, we maken de match met onze weefgarens zo nauw mogelijk.

Bijzondere kleuren:

Blinkend metaaldraad in goud en zilver

De vorm

Je badge kan eender welke vorm hebben, zonder meerprijs. De meest gekozen vormen zijn een cirkel, rechthoek of schild; maar alle vormen zijn mogelijk. Zelfs heel fijne vormen kunnen we uitsnijden met de laser.

Woorden of een tekst op je badge

Natuurlijk wil je graag een tekst, een naam of een jaartal op je badge. Het grote voordeel van deze geweven badges is dat het weefgaren heel fijn is, waardoor we kleine details of kleine tekst netjes en vooral leesbaar kunnen weergeven. Zorg er wel voor dat je tekst minimaal 2 mm hoog is.

A thick yellow line starts from the left edge, curves upwards and then downwards, ending in a loop on the right side.

De rand

De rand van een geweven badge wordt volledig uitgesneden met een laser. Enkel bij heel fijne vormen voegen we soms (na overleg met de klant) een extra rand toe.


Het is mogelijk om bij de geweven badges nog een extra éénkleurige geborduurde of overlock (ook wel: Amerikaanse of merrowed) boord toe te voegen. Dat geeft soms net dat tikkeltje extra en een meer luxueuze uitstraling.

Een geborduurde rand is 2 mm dik. Een overlock rand is 4 mm dik.

Grafische aanpassingen

Hoor je het donderen in Keulen? Geen paniek, we staan voor je klaar!

Contacteer ons grafisch team via info@ibadge.com om je ontwerp te laten nakijken, of vraag naar de mogelijkheden om voor jou aan de slag te gaan.



Voorbeeld

- Breedte 10 cm
- Maximaal 8 kleuren
- Minimale lijndikte: 0,5 mm
- Minimale letterhoogte: 2 mm
- Overlock of Amerikaanse boord