



Technische fiche *geborduurde* badge

Je ontwerp aanleveren

Je kunt je ontwerp aanleveren in .png, .jpeg, .pdf, .psd of .ai.

We raden aan om je digitale ontwerp meteen op ware grootte te maken, zo kan je al vanaf de eerste ontwerp-stappen rekening houden met onderstaande specificaties.

Geen kaas gegeten van ontwerpprogramma's? Geen probleem! Gebruik onze gebruiksvriendelijke ontwerptool om je eigen ontwerp te maken.

Kleuren

Een (traditioneel) geborduurde badge (d.w.z. zonder sublimatie) kan maximaal 8 verschillende kleuren bevatten. Je ontwerp heeft afgebakende kleurvlakken. Gradient-effecten kunnen we enkel borduren over een grote oppervlakte.

Wil je toch extra kleuren of kleurovergangen, dan kies je best voor een geborduurde badge met sublimatie.

Bijzondere kleuren:

Fluo of neon garen, glow in the dark en blinkend metaaldraad.

Maak je graag je ontwerp op basis van onze garenkleuren?

Stuur een mailtje naar info@ibadge.com en bestel je eigen kleurenkaart.

De vorm

Je badge kan eender welke vorm hebben, zonder meerprijs. De meest gekozen vormen zijn een cirkel, rechthoek of schild; maar alle vormen zijn mogelijk. Zelfs heel fijne vormen kunnen we uitsnijden met een laser cutter.

Woorden of een tekst op je badge

Natuurlijk wil je graag een tekst, een naam of een jaartal op je badge.

Houd rekening met de volgende specificaties, dan wordt je tekst optimaal leesbaar.

- De letterhoogte moet minimaal 4 mm zijn (let op: zet je badge op ware grootte)
- Gebruik indien mogelijk hoofdletters.
- Vermijd handschrift of een lettertype dat lijkt op kalligrafie. Ga voor een lettertype met dikke letters zonder krulletjes. Een lettertype à la Proxima Nova is ideaal.
- Een lichtere of donkere outline rond de letters kan vanaf een letterhoogte van 6 mm. Zijn je letters kleiner, dan vermijd je beter een rand rond de letters.

Wil je toch kleinere tekst of bijzondere lettertypes? Kies dan voor een badge met sublimatie.

De rand

De meeste ontwerpen hebben een éénkleurige rand, maar meerdere kleuren in de rand is ook mogelijk.

Standaard werken we onze badges af met een geborduurde rand van minstens 1 mm, zoals weergegeven in je ontwerp.

Indien je dat wenst, kunnen we je badges ook afwerken met een overlock boord (ook wel: Amerikaanse of merrowed).

Dat geeft soms net dat tikkeltje extra en een meer luxueuze uitstraling.

Een geborduurde rand is 2 mm dik. Een overlock rand is 4 mm dik.

OPGELET: bij badges met een grillige vorm is een overlock boord niet mogelijk.

Grafische aanpassingen

Hoor je het donderen in Keulen? Geen paniek, we staan voor je klaar!

Contacteer ons grafisch team via info@ibadge.com om je ontwerp te laten nakijken, of vraag naar de mogelijkheden om voor jou aan de slag te gaan.



Voorbeeld

- Breedte 9 cm
- 8 kleuren waarvan 1 metaalgaren (zilveren details in de hoed)
- Minimale lijndikte: 1 mm
- Minimale letterhoogte: 4 mm
- Overlock of Amerikaanse boord